



---

## DONNÉES TECHNIQUES

# ACCESSOIRES RALLY

La gamme Logitech Rally offre une suite complète d'accessoires permettant de s'adapter à un large éventail de tailles et de configurations de salles. Les nombreuses options en termes de fixation, de micros et de haut-parleurs permettent des solutions de conférences pratiques et évolutives.

### DES ACCESSOIRES POUR CHAQUE ESPACE DE RÉUNION

Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar et Rally offrent des solutions de collaboration vidéo premium pour les salles de toutes les tailles et de toutes les formes. Simples, polyvalentes et soigneusement conçues pour s'adapter à tous les espaces, les barres vidéo tout en un Rally et le système modulaire Rally offrent une gestion des câbles nette, plusieurs options de fixation, de micro et de haut-parleurs, ainsi que la possibilité de déployer en mode USB ou appareil. Ajoutez des accessoires Rally pour créer le meilleur espace de réunion adapté à vos besoins.

# ACCESSOIRES POUR VOTRE GAMME RALLY



## MODULE DE MICRO RALLY

Étendez la couverture audio avec des microphones modulaires dotés de la technologie Beamforming grâce à la technologie RightSound™ pour un son clair et naturel, parfait pour les conversations.

Réglage automatique des voix, suppression des bruits en arrière-plan et réduction des vibrations pour un son net

Commande de mise en sourdine et témoin lumineux pratiques

Disponible en graphite ou en blanc

## Caractéristiques générales

Réponse en fréquence:  
90 Hz – 16 kHz

Sensibilité: >-27dB +/-1dB @ 1Pa

Débit de données microphone:  
48 kHz

Portée de détection: 4,5 m/15  
pieds

Éléments Beamforming:  
Quatre microphones  
omnidirectionnels formant huit  
faisceaux acoustiques

Traitement audio:  
AEC (Annulation de l'écho  
acoustique), DAV (Détecteur  
d'activité vocale)

Suppression du bruit: Filtre IA

Commande de sourdine:  
commande de sourdine tactile  
avec indicateur LED à couleurs

## Interfaces et câbles

Sortie: Câble captif de 2,95 m  
(9,6 pieds) à 12 broches

Entrée: Interface à 12 broches  
pour brancher les modules  
de micro en chaîne ou se  
connecter au hub pour module  
de micro Rally

## Certifications

Module de micro Rally, blanc:  
Ignifugé, conforme Eca/  
IEC 60332-1-2

Module de micro Rally, graphite:  
Non applicable

## Configuration requise

Rally: Jusqu'à 7 modules de  
micro  
(un module de micro Rally  
inclus avec le système)

Rally Plus: Jusqu'à 7 modules de  
micro (deux modules de micro  
Rally inclus avec le système)

Rally Bar: Jusqu'à 3 modules de  
micro (complètent l'ensemble  
de microphones intégrés)

Rally Bar Mini: Jusqu'à 2  
modules de micro (complètent  
l'ensemble de microphones  
intégrés)

Remarque: les modules de micro Rally  
ne sont pas compatibles avec la caméra  
USB autonome Rally.

## Dimensions du produit

Hauteur: 21 mm (0,83 pouces)

Largeur: 102 mm (4,01 pouces)

Épaisseur: 102 mm (4,01  
pouces)

## Contenu

Module de micro Rally

Documentation

## Référence des pièces

Graphite: 989-000430

Blanc: 952-000038

## SUPPORT POUR MODULE DE MICRO RALLY

Le support pour module de micro Rally sécurise les connexions et masque les câbles pour donner un aspect professionnel aux salles de réunions.

Cachez les câbles et fixez les micros sur la table ou au plafond

S'adapte à la plupart des tablettes

Disponible en graphite ou en blanc

## Caractéristiques générales

Dispositifs compatibles: Module de micro Rally

Épaisseur de la table: 20 - 50 mm (0,75 - 2,0 pouces)

Diamètre du trou passe-câble: 25 - 65 mm (1,0 - 2,5 pouces)

## Dimensions du produit

Hauteur: 90 mm/3,54 pouces

Largeur: 146 mm/5,75 pouces

Épaisseur: 146 mm/5,75 pouces

## Contenu

Protection pour support pour module de micro

Tige filetée

Écrou

Rangement pour câble

Plaque de montage

Vis

Documentation

## Référence des pièces

Graphite: 952-000002

Blanc: 952-000020

# ACCESSOIRES POUR VOTRE GAMME RALLY



## HUB POUR MODULE DE MICRO RALLY

Connectez jusqu'à trois modules de micro Rally pour des dispositions en étoile pour un acheminement efficace et flexible des câbles.

Personnalisez pour tirer le meilleur parti des configurations de table de réunion

Réduit le câblage entre les tables

Connecte des modules de micro et les hubs supplémentaires

### Caractéristiques générales

Trois connexions à 12 broches pour toutes combinaisons de modules de micro Rally ou de hubs pour module de micro supplémentaires

Matériel de montage sous la table

Câble captif de 2,95 m (9,6 pieds) à 12 broches

### Configuration requise

Rally ou Rally Plus

Rally Bar ou Rally Bar Mini  
configurés avec des modules de micro Rally externes

### Dimensions du produit

Hauteur: 16 mm/0,63 pouce

Largeur: 102 mm/4,01 pouces

Épaisseur: 102 mm/4,01 pouces

### Contenu

Hub pour microphone

Matériel de montage

Documentation

### Référence des pièces

939-001647



## RALLONGE POUR MODULE DE MICRO RALLY

Ajoutez 10 mètres de câble au module de micro Rally ou au hub pour module de micro Rally pour plus de portée dans les grands espaces.

Ignifugé et certifié Eca pour une installation commerciale

Compatible avec les conduits standard de 19 mm

Connectez jusqu'à deux câbles pour une extension totale de 20 mètres

### Caractéristiques générales

Rallonge avec clips de rétention des câbles intégrés

Compatible avec les conduits standard de 19 mm

### Certifications

Ignifugé, conforme Eca/IEC  
60332-1-2

### Configuration requise

Rally Bar (prend en charge jusqu'à 2 câbles)

Rally Bar Mini (prend en charge jusqu'à 2 câbles)

Rally (prend en charge 1 câble)

Rally Plus (prend en charge 1 câble)

### Dimensions du produit

Longueur du câble: 10 m (32,80 pieds)

Épaisseur du câble: 4,2 mm (0,16 pouce)

### Contenu

Rallonge pour module de micro Rally

Documentation

### Numéros de pièces et CUP

952-000047

# ACCESSOIRES POUR BARRES VIDÉO RALLY



## SUPPORT TÉLÉVISEUR POUR BARRES VIDÉO

Placez Rally Bar Mini ou Rally Bar au-dessus ou en dessous d'un téléviseur ou d'un moniteur pour une installation simple et un encombrement minimal.

Profondeurs de fixation flexibles et parfaitement alignées, et acheminement des câbles pratique

Compatible avec la plupart des écrans grâce à une conception polyvalente avec bras pivotant

Optimise l'angle de vision des installations au-dessus d'un écran grâce à un adaptateur inclinable à 10°

### Caractéristiques générales

Conception avec bras pivotant

Dispositifs compatibles avec une fixation au-dessus ou en dessous d'un écran

Profondeur ajustable jusqu'à 50 mm

Niveau horizontal ajustable +/- 1°

Adaptateur inclinable pour barre vidéo à 10° pour une optimisation de l'angle lors d'une fixation au-dessus d'un écran

### Compatibilité

Fixation au mur ou sur écran sur chariot jusqu'à 247,92 cm (98 pouces) avec points de fixation VESA

### Configuration requise

Rally Bar

Barre Rally Mini

Caméra Rally

### Dimensions du produit

Longueur du bras pivotant (max.):  
900 mm/2,95 pieds

### Contenu

Support téléviseur compatible VESA

Plaque de montage pour barre Rally

Plaque de montage pour barre Rally Mini

Fixations et matériel de montage

### Référence des pièces

952-000041



## SUPPORT MURAL POUR BARRES VIDÉO

Fixez Rally Bar Mini ou Rally Bar au mur pour un aspect net et un encombrement minimal.

Fonctionne avec la protection de rétention des câbles intégrée de la barre vidéo pour une connexion sécurisée

Système de montage VESA compatible avec les chariots mobile

Optimise l'angle de vision des installations élevées grâce à un adaptateur inclinable à 10°

### Caractéristiques générales

Dispositifs compatibles avec une fixation à un mur ou un chariot mobile

Niveau horizontal ajustable +/- 1°

Adaptateur inclinable à 10° pour barre vidéo pour une correction de l'angle en cas de fixation élevée

### Compatibilité

Également compatible avec les chariots mobiles disposant d'un système de fixation VESA standard

### Configuration requise

Rally Bar

Rally Bar Mini

### Dimensions du produit

Hauteur: 100 mm/3,94 pouces

Largeur: 236 mm/9,29 pouces

Épaisseur: 84 mm/3,31 pouces

### Contenu

Support mural

Adaptateur de l'inclinaison

Vis

Documentation

### Référence des pièces

952-000044

# ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES RALLY (RALLY ET RALLY PLUS)



## KIT DE MONTAGE RALLY

Pour les systèmes modulaires Rally, inclut des fixations pour les caméras, les haut-parleurs et les hubs pour une apparence nette et un câblage sécurisé et discret.

Fixation fiable de la caméra avec inversion à 180° pour une installation à proximité du plafond

Fixation des haut-parleurs au mur avec deux pattes de fixation discrètes

Inclut des fixations aériées et des pattes de fixation pour la rétention des câbles

pour les hubs d'écran et de table

Disponible en graphite ou en blanc

## Caractéristiques générales

Fixations pour caméras, haut-parleurs et hubs pour systèmes Rally

Patte de fixation réversible pour caméra pour une installation à proximité du plafond

Supports de haut-parleurs extra-plats pour une apparence flottante

Fixations pour hub aériées avec systèmes de rétention des câbles

## Compatibilité

Logitech Rally ou Logitech Rally Plus

Remarque: le Kit de montage Rally est conçu pour les systèmes Logitech Rally seulement.

Support pour module de micro Rally vendu séparément.

## Contenu

Support de caméra (1)

Supports de haut-parleur (2)

Fixation pour le hub pour table

Fixation pour le hub pour écran

Systèmes de rétention pour câbles pour fixation du hub (2)

Fixations

Documentation

## Référence des pièces

939-001644



## HAUT-PARLEUR RALLY

Ajoutez un second haut-parleur aux systèmes Rally configurés à l'origine pour un seul haut-parleur.

Élargit la scène sonore pour un son ample à un volume confortable

Reçoit les signaux et l'alimentation du hub pour écran Rally

Apparence symétrique élégante

## Caractéristiques générales

Transducteur haute performance de 76 mm avec aimant en terres rares

Le système de suspension en instance de brevet élimine les vibrations induites par les tremblements de la caméra et les interférences audio

Le câble Mini XLR (2,95 m/9,6 pieds) se connecte au hub d'écran Rally pour le signal et l'alimentation

Compatible avec les câbles de rallonge Mini XLR fournis par le client jusqu'à 3 m (9,8 pieds)

Volume des haut-parleurs: 95 dB SPL @1 W, 100 dB SPL @7,5 W, +/-2 dB pour les deux à ½ mètre

Distorsion: 200 Hz-300 Hz < 2,5%, 300 Hz-10 kHz < 1% @7,5 W

Fréquence d'échantillonnage du haut-parleur: 48 kHz

## Configuration requise

Système Logitech Rally avec un haut-parleur

Nombre de haut-parleurs maximum par système: 2

Remarque: non compatible avec Rally Bar, Rally Bar Mini ou la caméra USB autonome Rally.

## Dimensions du produit

Hauteur: 103 mm/4,05 pouces

Largeur: 449 mm/17,67 pouces

Épaisseur: 80 mm/3,15 pouces

## Contenu

Haut-parleur Rally avec câble captif Mini XLR de 2,95 m (9,6 pieds)

Documentation

## Numéro de référence

960-001230

# COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES



Nom du produit	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	RALLY CAMERA
Module de micro Rally	2 maximum*	3 maximum*	7 maximum (1 inclus)	7 maximum (2 inclus)	
Support pour module de micro Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Hub pour module de micro Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Rallonge pour module de micro Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Kit de montage Rally			✓	✓	Fixation murale incluse
Support téléviseur pour barres vidéo	✓	✓			✓
Support mural pour barres vidéo	✓	✓			Fixation murale incluse
Swytch	✓	✓	✓	✓	✓

\*Lorsque l'ensemble de microphones intégré est étendu avec les modules de micro Rally externes

## GARANTIE

Garantie matérielle limitée de 2 ans sur tous les accessoires Rally

## GESTION DES DISPOSITIFS

Logitech Sync prend en charge la gestion des dispositifs pour le module de micro Rally, le hub pour module de micro Rally et les accessoires de haut-parleur Rally

## INFORMATIONS PRODUIT

Module de micro Rally:  
[www.logitech.com/mic-pod-for-rally](http://www.logitech.com/mic-pod-for-rally)

Montage pour module de micro:  
[www.logitech.com/mic-pod-mount](http://www.logitech.com/mic-pod-mount)

Hub pour module de micro Rally:  
[www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod](http://www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod)

Rallonge pour module de micro Rally:  
[www.logitech.com/rally-mic-ext-cable](http://www.logitech.com/rally-mic-ext-cable)

Support téléviseur pour barres vidéo:  
[www.logitech.com/tv-mount-video-bar](http://www.logitech.com/tv-mount-video-bar)

Support mural pour barres vidéo:  
[www.logitech.com/wall-mount-video-bars](http://www.logitech.com/wall-mount-video-bars)

Kit de montage Rally:  
[www.logitech.com/rally-mounting-kit](http://www.logitech.com/rally-mounting-kit)

Haut-parleur Rally:  
[www.logitech.com/rally-speaker](http://www.logitech.com/rally-speaker)

Swytch:  
[www.logitech.com/swytch](http://www.logitech.com/swytch)

[www.logitech.com/vc](http://www.logitech.com/vc)

**Amériques**  
 7700 Gateway Blvd  
 Newark, CA 94560,  
 États-Unis

**Logitech Europe S.A.**  
 EPFL - Quartier de  
 l'Innovation Daniel Borel  
 Innovation Center  
 CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
 Tél: 852-2821-5900  
 Fax: 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.